КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Ортопедические опции

© MIS Corporation. All Rights Reserved.

Имплантаты MIS с коническим соединением являются результатом синтеза современных научных исследований и высокотехнологичных инженерных разработок. Имплантационная система с коническим соединением очень проста и удобна в использовании и характеризуется широким спектром клинических возможностей. Вогнутый профиль абатментов в сочетании с коническим соединением позволяет получить больший объем мягких тканей для достижения оптимального эстетического результата. Кроме того, абатменты с вогнутым профилем имеют специальную бороздку, служащую ориентиром для проверки точности позиционирования.



УЗКАЯ ПЛАТФОРМА / V3 (Ø3.30)

Ортопедические опции для **узкой платформы**

V3
V3-10330
V3-11330
V3-13330
V3-16330

Опции для несъемного протезирования

Винт-заглушка и формирователи десны

CC1-00277

CN-HS340 (Ø4mm H=3mm)
CN-HS440 (Ø4mm H=4mm)
CN-HS540 (Ø4mm H=5mm)
CN-HS640 (Ø4mm H=6mm)
CN-HS840 (Ø4mm H=8mm)

CN-HA248 (Ø4.8mm H=2mm)
CN-HA348 (Ø4.8mm H=3mm)
CN-HA448 (Ø4.8mm H=4mm)
CN-HA548 (Ø4.8mm H=5mm)
CN-HA648 (Ø4.8mm H=6mm)
CN-HA848 (Ø4.8mm H=8mm)

Слепочные трансферы

VN-IO331 (Ø3.3mm H=11mm)
VN-IO335 (Ø3.3mm H=15mm)

VN-IO401 (Ø4mm H=11mm)
VN-IO405 (Ø4mm H=15mm)

VN-IC401 (Ø4mm H=11mm)
VN-IC405 (Ø4mm H=15mm)

VN-IC400 (Ø4mm)

VN-PF340 (Ø4mm)

Аналог

VN-RSM10

Временные абатменты



VN-TPH50 (Ø3.5mm)

VN-TPA10 (Ø4mm H=1.5mm)

CN-TC013 (Ø4mm H=1mm)
CN-TC023 (Ø4mm H=2mm)
CN-TC033 (Ø4mm H=3mm)

VN-TCI13 (Ø4mm H=1mm)
VN-TCI23 (Ø4mm H=2mm)
VN-TCI33 (Ø4mm H=3mm)

Ортопедические опции

Пластиковые абатменты с основой из сплава

VN-GPC10 (Ø4mm)

CN-GP010 (Ø4mm)

Абатменты для реставраций с цементной фиксацией

VN-MC101 (Ø4mm H=1mm)
VN-MC103 (Ø4mm H=3mm)

VN-AT001 (Ø4.8mm H=1mm)
VN-AT002 (Ø4.8mm H=2mm)
VN-AT003 (Ø4.8mm H=3mm)

VN-P4140 (C=4mm H=1mm)
VN-P4240 (C=4mm H=2mm)
VN-P4340 (C=4mm H=3mm)
VN-P4440 (C=4mm H=4mm)

VN-P6140 (C=6mm H=1mm)
VN-P6240 (C=6mm H=2mm)
VN-P6340 (C=6mm H=3mm)
VN-P6440 (C=6mm H=4mm)

MN-IC040

MN-ICH40

* В состав комплекта входит выжигаемый антиротационный пластиковый колпачок MN-ICH40

Угловые абатменты

VN-AT101 (Ø4.8mm H=1mm)
VN-AT102 (Ø4.8mm H=2mm)
VN-AT103 (Ø4.8mm H=3mm)

VN-AT201 (Ø4.8mm H=1mm)
VN-AT202 (Ø4.8mm H=2mm)
VN-AT203 (Ø4.8mm H=3mm)

Титановые платформы для циркониевых абатментов



Титановая платформа не вклеена

VK-NIZ6 (H=0.5mm)

Титановая платформа вклеена

VK-NIC6 (H=0.5mm)

◯ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

Ортопедические опции (съемное протезирование, компоненты для CAD/CAM)

Многокомпонентные абатменты

CM-N1480 (H=1mm)
CM-N2480 (H=2mm)
CM-N3480 (H=3mm)
CM-N4480 (H=4mm)
CM-N5480 (H=5mm)

Шаровидные абатменты

CN-B1330 (H=1mm)
CN-B2330 (H=2mm)
CN-B3330 (H=3mm)
CN-B4330 (H=4mm)

Система OT-Equator

CK-NOE1 (H=1mm)
CK-NOE2 (H=2mm)
CK-NOE3 (H=3mm)
CK-NOE4 (H=4mm)
CK-NOE5 (H=5mm)

* Поставляются только в комплектах

Титановые платформы для CAD/CAM

VN-TB001 (Ø4.4mm H=0.5mm)
VN-TB015 (Ø4.4mm H=1.5mm)

CN-TB002 (Ø4.2mm H=0.5mm)
CN-TBF15 (Ø4.2mm H=1.5mm)

VN-IN060 (Ø4.4mm H=0.5mm)
VN-IN160 (Ø4.4mm H=1.5mm)

VN-RSM10

GI-SCH11



3.30
диаметр

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

◯ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА /C1 (Ø3.30)

Ортопедические опции для **узкой платформы**

C1
C1-10330
C1-11330
C1-13330
C1-16330

Опции для несъемного протезирования

Винт-заглушка и формирователи десны

CC1-00330

CN-HS340 (Ø4mm H=3mm)
CN-HS440 (Ø4mm H=4mm)
CN-HS540 (Ø4mm H=5mm)
CN-HS640 (Ø4mm H=6mm)
CN-HS840 (Ø4mm H=8mm)

CN-HA248 (Ø4.8mm H=2mm)
CN-HA348 (Ø4.8mm H=3mm)
CN-HA448 (Ø4.8mm H=4mm)
CN-HA548 (Ø4.8mm H=5mm)
CN-HA648 (Ø4.8mm H=6mm)
CN-HA848 (Ø4.8mm H=8mm)

Слепочные трансферы

CN-IO331 (Ø3.3mm H=11mm)
CN-IO335 (Ø3.3mm H=15mm)

CN-I0330 (Ø4mm H=11mm)
CN-IO405 (Ø4mm H=15mm)

CN-IC401 (Ø4mm H=11mm)
CN-IC405 (Ø4mm H=15mm)

CN-IT300 (Ø4mm)

CN-PF330

Аналог

CN-RSM10

Временные абатменты

CN-TPH50 (Ø3.5mm)

CN-TPA10 (Ø4mm H=1.5mm)

CN-TC013 (Ø4mm H=1mm)
CN-TC023 (Ø4mm H=2mm)
CN-TC033 (Ø4mm H=3mm)

CN-TCI13 (Ø4mm H=1mm)
CN-TCI23 (Ø4mm H=2mm)
CN-TCI33 (Ø4mm H=3mm)

Ортопедические опции

Ортопедические винты: Стандартные

MN-S0160

Пластиковые абатменты с основой из сплава

CN-GPC10 (Ø4.4mm H=1mm)

CN-GP010 (Ø4.4mm H=1mm)

Абатменты для реставраций с цементной фиксацией

CN-MAC10 (Ø4mm H=1mm)
CN-MAC30 (Ø4mm H=3mm)

CN-AN001 (Ø4.8mm H=1mm)
CN-AT002 (Ø4.8mm H=2mm)
CN-AN003 (Ø4.8mm H=3mm)

CN-CPK41 (C=4mm H=1mm)
CN-CPK42 (C=4mm H=2mm)
CN-CPK43 (C=4mm H=3mm)
CN-CPK44 (C=4mm H=4mm)

CN-CPK61 (C=6mm H=1mm)
CN-CPK62 (C=6mm H=2mm)
CN-CPK63 (C=6mm H=3mm)
CN-CPK64 (C=6mm H=4mm)

MN-IC040

MN-ICH40

* В состав комплекта входит выжигаемый антиротационный пластиковый колпачок MN-ICH40

Угловые абатменты

CN-AN010 (Ø4.8mm H=1mm)
CN-AT102 (Ø4.8mm H=2mm)
CN-AN310 (Ø4.8mm H=3mm)

CN-AN020 (Ø4.8mm H=1mm)
CN-AT202 (Ø4.8mm H=2mm)
CN-AN320 (Ø4.8mm H=3mm)

Титановые платформы для циркониевых абатментов

Титановая платформа не вклеена

CK-NIZ6 (H=0.5mm)

Титановая платформа вклеена

CK-NIC6 (H=0.5mm)

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

○ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА /C1 (Ø3.30)

Ортопедические опции (съемное протезирование, компоненты для CAD/CAM)

Многокомпонентные абатменты

CM-N1480 (Ø4.8mm H=1mm)
CM-N2480 (Ø4.8mm H=2mm)
CM-N3480 (Ø4.8mm H=3mm)
CM-N4480 (Ø4.8mm H=4mm)
CM-N5480 (Ø4.8mm H=5mm)

Шаровидные абатменты

CN-B1330 (H=1mm)
CN-B2330 (H=2mm)
CN-B3330 (H=3mm)
CN-B4330 (H=4mm)

Система OT-Equator

CK-NOE1 (H=1mm)
CK-NOE2 (H=2mm)
CK-NOE3 (H=3mm)
CK-NOE4 (H=4mm)
CK-NOE5 (H=5mm)

* Поставляются только в комплекте

Титановые платформы для CAD/CAM

CN-TB001 (Ø4.4mm H=0.5mm)
CN-TB015 (Ø4.4mm H=1.5mm)

CN-TB002 (Ø4.4mm H=0.5mm)
CN-TBF15 (Ø4.4mm H=1.5mm)

CN-IN060 (Ø4.4mm H=0.5mm)
CN-IN160 (Ø4.4mm H=1.5mm)

CN-RSM10

GI-SCH11

Характеристики имплантата



3.30
диаметр

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

○ Без антиротационного компонента
⬡ С антиротационным компонентом

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

C1 (Ø3.75, Ø4.20)
V3 (Ø3.90, Ø4.30, Ø5)

Ортопедические опции для **стандартной платформы**

Опции для несъемного протезирования

C1 Ø3.75
C1-08375
C1-10375
C1-11375
C1-13375
C1-16375

V3 Ø3.90
V3-08390
V3-10390
V3-11390
V3-13390
V3-16390

C1 Ø4.20
C1-08420
C1-10420
C1-11420
C1-13420
C1-16420

V3 Ø4.30
V3-08430
V3-10430
V3-11430
V3-13430
V3-16430

V3 Ø5
V3-08500
V3-10500
V3-11500
V3-13500
V3-16500

Винт-заглушка

C1
CC1-00375

V3
CC1-00315

Формирователи десны

CS-HS248 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-HS348 (Ø4.8mm H=3mm)
CS-HS448 (Ø4.8mm H=4mm)
CS-HS548 (Ø4.8mm H=5mm)
CS-HS648 (Ø4.8mm H=6mm)
CS-HS848 (Ø4.8mm H=8mm)

VS-HS358 (Ø5.8mm H=3mm)
VS-HS458 (Ø5.8mm H=4mm)
VS-HS558 (Ø5.8mm H=5mm)
VS-HS658 (Ø5.8mm H=6mm)
VS-HS858 (Ø5.8mm H=8mm)

Слепочные трансферы

CS-IO391 (Ø3.9mm H=11mm)
CS-IO395 (Ø3.9mm H=15mm)

CS-I0375 (Ø4.8mm H=11mm)
CS-IO485 (Ø4.8mm H=15mm)

CS-IT300 (Ø4.8mm)



CS-IC481 (Ø4.8mm H=11mm)
CS-IC485 (Ø4.8mm H=15mm)

CS-PF375 (Ø4.8mm)

Аналог

CS-RSM10

Временные абатменты

CS-TCI13 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-TCI23 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-TCI33 (Ø4.8mm H=3mm)

VS-TCI13 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-TCI23 (Ø5.8mm H=2mm)
VS-TCI33 (Ø5.8mm H=3mm)

CS-TC013 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-TC023 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-TC033 (Ø4.8mm H=3mm)

VS-TC013 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-TC023 (Ø5.8mm H=2mm)
VS-TC033 (Ø5.8mm H=3mm)

CS-TPH50 (Ø3.5mm)

CS-TPA10 (Ø4.8mm H=1.5mm)

Ортопедические опции

Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами: Стандартные MD-S0222 MD-S0224 MD-S0200 MD-S0220 Винты из сплава MD-G0220

Пластиковые абатменты с основой из сплава

CS-GPC10 (Ø4.4mm H=1mm)

CS-GP010 (Ø4.4mm H=1mm)

Абатменты для реставраций с цементной фиксацией

CS-A0010 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-AT002 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-A0030 (Ø4.8mm H=3mm)

VS-AT001 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-AT002 (Ø5.8mm H=2mm)
VS-AT003 (Ø5.8mm H=3mm)

CS-MAC10 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-MC103 (Ø4.8mm H=3mm)

VS-MC101 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-MC103 (Ø5.8mm H=3mm)

CS-CPK41 (C=4mm H=1mm)
CS-CPK42 (C=4mm H=2mm)
CS-CPK43 (C=4mm H=3mm)
CS-CPK44 (C=4mm H=4mm)

CS-CPK61 (C=6mm H=1mm)
CS-CPK62 (C=6mm H=2mm)
CS-CPK63 (C=6mm H=3mm)
CS-CPK64 (C=6mm H=4mm)

CS-CPK81 (C=8mm H=1mm)
CS-CPK82 (C=8mm H=2mm)
CS-CPK83 (C=8mm H=3mm)
CS-CPK84 (C=8mm H=4mm)

VS-P6155 (C=6mm H=1mm)
VS-P6255 (C=6mm H=2mm)
VS-P6355 (C=6mm H=3mm)
VS-P6455 (C=6mm H=4mm)

VS-P8155 (C=8mm H=1mm)
VS-P8255 (C=8mm H=2mm)
VS-P8355 (C=8mm H=3mm)
VS-P8455 (C=8mm H=4mm)

MD-IC040

MD-ICH40

MW-IC040

MW-ICH40

* В комплект входит выжигаемый антиротационный пластиковый колпачок MD-ICH40

Угловые абатменты

CS-A1510 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-AT152 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-A1530 (Ø4.8mm H=3mm)

CS-A2510 (Ø4.8mm H=1mm)
CS-AT252 (Ø4.8mm H=2mm)
CS-A2530 (Ø4.8mm H=3mm)

CS-AN151 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-AT152 (Ø5.8mm H=2mm)
VS-AT153 (Ø5.8mm H=3mm)

CS-AN251 (Ø5.8mm H=1mm)
VS-AT252 (Ø5.8mm H=2mm)
VS-AT253 (Ø5.8mm H=3mm)

Титановые платформы для циркониевых абатментов

Титановая платформа не вклеена

CK-SIZ6 H=0.5mm

CK-SPZ4 H=0.5mm

* Поставляется только в комплекте

Титановая платформа вклеена

CK-SIC6 H=0.5mm

CK-SPC4 H=0.5mm

* Поставляется только в комплекте

○ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

C1 (Ø3.75, Ø4.20)
V3 (Ø3.90, Ø4.30, Ø5)

Ортопедические опции (съемное протезирование, компоненты для CAD/CAM)

Многокомпонентные абатменты

CM-S1480 (H=1mm)
CM-S2480 (H=2mm)
CM-S3480 (H=3mm)
CM-S4480 (H=4mm)
CM-S5480 (H=5mm)

Угловой

CM-SA171
CM-SA301

Шаровидные абатменты

CS-B1375 (H=1mm)
CS-B2375 (H=2mm)
CS-B3375 (H=3mm)
CS-B4375 (H=4mm)

Система OT-Equator

CK-SOE1 (H=1mm)
CK-SOE2 (H=2mm)
CK-SOE3 (H=3mm)
CK-SOE4 (H=4mm)
CK-SOE5 (H=5mm)

* Поставляются только в комплекте

Титановые платформы для CAD/CAM

CS-TB001 (H=0.5mm)
CS-TB015 (H=1.5mm)

CS-TB002 (H=0.5mm)
CS-TBF15 (H=1.5mm)

CS-IN060 (Ø4.4mm H=0.5mm)
CS-IN160 (Ø4.4mm H=1.5mm)

Аналог

CS-RSM10

Выжигаемый колпачок

GI-SCH11

Сканируемый абатмент *

CS-SP001

* Сканируемый абатмент приобретается отдельно и не входит в комплектацию набора титановых платформ.

Характеристики имплантата



3.75
диаметр



4.20
диаметр



3.90
диаметр



4.30
диаметр



5
диаметр

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

◯ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА / C1 (Ø5)

Ортопедические опции для широкой платформы

Опции для несъемного протезирования

C1

C1-08500
C1-10500
C1-11500
C1-13500
C1-16500

Винт-заглушка

CC1-00500

Формирователи десны

CW-HS355 (Ø5.5, H=3mm)
CW-HS455 (Ø5.5, H=4mm)
CW-HS555 (Ø5.5, H=5mm)

CW-HA263 (Ø6.3, H=2mm)
CW-HA363 (Ø6.3, H=3mm)
CW-HA563 (Ø6.3, H=5mm)

Слепочные трансферы

CW-IO501 (Ø5, H=11mm)
CW-IO505 (Ø5, H=15mm)

CW-I0500 (Ø5.5, H=11mm)
CW-IO555 (Ø5.5, H=15mm)



CW-IC551 (Ø5.5, H=11mm)
CW-IC555 (Ø5.5, H=15mm)

CW-IT300 (Ø5.5)

CW-PF500 (Ø5.5)

Аналог

CW-RSM10

Ортопедические опции

Ортопедические винты: Стандартные MD-S0222 MD-S0224 MD-S0200 MD-S0220 Винты из сплава MD-G0220

Временные абатменты

CW-TC013 (Ø5.5, H=1mm)
CW-TC023 (Ø5.5, H=2mm)
CW-TC033 (Ø5.5, H=3mm)

CW-TCI13 (Ø5.5, H=1mm)
CW-TCI23 (Ø5.5, H=2mm)
CW-TCI33 (Ø5.5, H=3mm)

CW-TPH50
(Ø4.5mm)

CW-TPA10 (Ø5.5, H=1mm)

Пластиковые абатменты с основой из сплава

CW-GPC10 (Ø5.5mm H=1mm)

CW-GP010 (Ø5.5mm H=1mm)

Абатменты для реставраций с цементной фиксацией

CW-SMAC1 (Ø5.5mm H=1mm)
CW-MC103 (Ø5.5mm H=3mm)

CW-AT001 (Ø5.5mm H=1mm)
CW-AT002 (Ø5.5mm H=2mm)
CW-AT003 (Ø5.5mm H=3mm)

CW-CPK61 C=6mm H=1mm
CW-CPK62 C=6mm H=2mm
CW-CPK63 C=6mm H=3mm
CW-CPK64 C=6mm H=4mm

CW-CPK81 C=8mm H=1mm
CW-CPK82 C=8mm H=2mm
CW-CPK83 C=8mm H=3mm
CW-CPK84 C=8mm H=4mm

MW-IC040

MW-ICH40

* В комплект входит выжигаемый антиротационный пластиковый колпачок MW-ICH40

Угловые абатменты

CW-AN151 (Ø5.5mm H=1mm)
CW-AT152 (Ø5.5mm H=2mm)
CW-AT153 (Ø5.5mm H=3mm)

CW-AT251 (Ø5.5mm H=1mm)
CW-AT252 (Ø5.5mm H=2mm)
CW-AT253 (Ø5.5mm H=3mm)

Титановые платформы для циркониевых абатментов

Титановая платформа не вклеена

CK-WPZ4 H=0.5mm

* Поставляются только в комплекте

Титановая платформа вклеена

CK-WPC4 H=0.5mm

* Поставляются только в комплекте

○ Без антиротационного компонента
⬡ С антиротационным компонентом

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА

Ортопедические опции (съемное протезирование, компоненты для CAD/CAM)

Многокомпонентные абатменты

CM-W1480 (H=1mm)
CM-W3480 (H=3mm)
CM-W5480 (H=5mm)

Угловой

CM-WA171
CM-WA301

Шаровидные абатменты

CW-B1500 (H=1mm)
CW-B3500 (H=3mm)
CW-B5500 (H=5mm)

Система OT-Equator

CK-WOE1 (H=1mm)
CK-WOE3 (H=3mm)
CK-WOE5 (H=5mm)

* Поставляются только в комплекте

Титановые платформы для CAD/CAM

CW-TB001 (Ø5.7mm H=0.5mm)
CW-TB015 (Ø5.7mm H=1.5mm)

CW-TB002 (Ø5.7mm H=0.5mm)
CW-TBF15 (Ø5.7mm H=1.5mm)

Аналог

CW-RSM10

Выжигаемый колпачок

GI-WCH11

Сканируемый абатмент

CW-SP001

* Сканируемый абатмент приобретается отдельно и не входит в комплектацию набора титановых платформ.

Характеристики имплантата



5.0
диаметр

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА

*Все супраструктуры поставляются с ортопедическими винтами

○ Без антиротационного компонента

⬡ С антиротационным компонентом

	Формирователь десны	Слепочные трансферы	Аналог	Временный абатмент	Пластиковый абатмент	Пластиковый абатмент с основой из сплава
 Многокомпонентный абатмент	MU-H4480	 MU-I0480	MU-RSM48	MU-T0480 MU-S0220	MU-CP048 MU-S0220	MU-MG480 MU-G0220 MU-BGC48
Шаровидные абатменты			MB-RS375			
Система OT-Equator		OE-IC002	OE-RSM60			

Ортопедические опции (дополнительные компоненты)

Матрица из сплава	Пластиковая матрица	Титановая матрица	Металлическая матрица и пластиковые втулки	Металлическая и пластиковые матрицы	Колпачок слепочного трансфера	CAD/CAM платформа для цементной фиксации	Сканируемый абатмент
						MU-CC480	MU-SP001
MB-GPS10	MB-SF200	MB-TTP10	MB-DMH10 MB-PPC10 MB-PPR10				
				OE-RCW01 OE-RCY01 OE-MH001 OE-RCB01 OE-RCP01 OE-RCV01	OE-IC001		

Рекомендации к использованию **Ортопедических Компонентов MIS**

Сегмент ▸	Передний сегмент верхней челюсти	Клыки, премоляры, моляры				Премоляры и моляры
Угол наклона имплан-тата	15° или 25°	Максимум до 3.5°			15° или 25°	Максимум до 4°
Высота десны	Щечный уровень максимум до 3 мм Нёбный уровень максимум до 4 мм	Щечный уровень максимум до 3 мм Нёбный/язычный уровень максимум до 4 мм	Обрабатывается в соответствии с контуром десны	Максимум до 2 мм	Щечный уровень максимум до 3 мм Нёбный/язычный уровень максимум до 4 мм	В зависимости от высоты десны высота уступа составляет 1, 2, 3, 4 мм
Номер каталога	CS-A1510 CS-A2510	CS-A0010	CS-MAC10	CS-GPC10 CS-GP010	CS-AN151 CS-AN251	CS-CPK61 CS-CPK62 CS-CPK63 CS-CPK64
Вид абатмента ▸	Эстетические угловые абатменты	Эстетические абатменты	Стандартный абатмент	Пластиковые абатменты с основой из сплава для винтовой фиксации	Угловые абатменты	Анатомические трансгингивальные абатменты

* Только с целью рекомендации



All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transcribed, stored in an electronic retrieval system, translated into any language or computer language, or be transmitted in any form whatsoever, without the prior written consent of the publisher. Warning: MIS products referred to in this document should be used by licensed dentists only.

MC-RCCRU Rev. 4

MAKE IT SIMPLE